

2023 New Appearance

特許出願中

MADE IN JAPAN



# FANCTURE X

X-Ray Protective Wear

洗えるプロテクター近々登場！



NEW

- 洗えるプロテクター近々登場
- 0.125mmPb 軽量キャップ追加 (3ページ)
- 新型軽量防護メガネ アイP グラス EX 追加 (6ページ)
- FPD用スライダーカバー追加 (最終ページ)



<https://fancturex.com>



[https://www.instagram.com/fancture\\_x/](https://www.instagram.com/fancture_x/)

Produced by **FANCTURE Co.,Ltd.**

2024.12

# FANCTURE X = Function x Fashion x Future

ファンクチャー エックス

機能とファッションにこだわり、未来を見据えて  
新しいことに挑戦するブランド

## FANCTURE X の特徴

- ・内ベルトと内蔵チューブにより肩部が浮き、体への負担を軽減
- ・圧倒的な軽さ（内ベルト+チューブの効果+実際の重さも軽い）
- ・肩部が浮くことでの通気性の向上
- ・表素材の撥水加工（防汚効果）
- ・ストレッチ性の高い上下左右調節可能な内ベルトにより優れたフィット感と着心地を実現（ベルトは骨盤あたりにフィットさせることをお勧め致します）
- ・84色のカラーバリエーションと42種類のマーク刺繍（今後さらに生地、デザインバリエーション追加予定）

### サポートチューブ

- ・内蔵されたチューブにより肩部が浮きます。
- ・チューブが点線部に内蔵されているため、防護素材への負荷が軽減されます。



### インナーベルト

- ・上下左右調整可能なベルト仕様
- ・フィット感の高いストレッチベルトを使用
- ・外側ベルトと違い防護素材への負荷が軽減されます。





# FANCTURE X

## 特許出願中

MADE IN JAPAN

一般的名称：放射線防護用前掛  
JMDN：38355000  
製造販売届出番号14B3X10047000100

### コート



品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲(身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-CO25XS	前面 0.25mmPb(0.125mmPb x 2) 背面 0.125mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-CO25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-CO25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-CO25L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-CO25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
FAN-CO35XS	前面 0.35mmPb(0.175mmPb x 2) 背面 0.175mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-CO35S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-CO35M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-CO35L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-CO35XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm

\*設定寸法は、各サイズの基準となる体形の寸法を記載しております。

\*体形によっても、最適なサイズが変わるため、デモ品でのサイズ確認することを前提としております。

今後、新しいデザインの商品が追加されます。

着用動画



<https://www.youtube.com/watch?v=lGikIsD85L0>



# FANCTURE X

MADE IN JAPAN

一般的名称：放射線防護用カラー  
JMDN：38358000  
製造販売届出番号14B3X10047000101

## ネックガード



品番	鉛当量	サイズ
NEC-25	0.25mmPb	フリー
NEC-35	0.35mmPb	フリー

## ネックガード(洗えるメッシュ裏地付)



品番	鉛当量	サイズ
NEC-W25	0.25mmPb	フリー
NEC-W35	0.35mmPb	フリー

### メッシュ裏地

- ・抗菌防臭加工
- ・ノンホルマリン対応(介護関係やベビー関係にも使用できる素材)
- ・三层メッシュ構造(通気性・クッション性に優れる)

MADE IN JAPAN

一般的名称：放射線防護用帽子  
JMDN：70041000  
製造販売届出番号14B3X10047000102

NEW

## キャップ CAP



品番	鉛当量	サイズ
CAP-125	0.125mmPb	フリー
CAP-25	0.25mmPb	フリー
CAP-35	0.35mmPb	フリー

NEW

## キャップ(洗えるメッシュ裏地付) CAP (With washable mesh lining)




### メッシュ裏地

- ・抗菌防臭加工
- ・ノンホルマリン対応(介護関係やベビー関係にも使用できる素材)
- ・三层メッシュ構造(通気性・クッション性に優れる)


品番	鉛当量	サイズ
CAP-W125	0.125mmPb	フリー
CAP-W25	0.25mmPb	フリー
CAP-W35	0.35mmPb	フリー

## 【COLOR LINE UP】

### オックス (無地): テフロン™ 撥水加工



### ツヌーガ® リップ: 撥水加工



ツヌーガ®とは、優れた強度を有する高強度ポリエチレンのスーパー繊維です。  
耐切削性が高いため引き裂きに特に強く、リップの格子部分に使うだけで、規格が同等クラスの生地より2倍ほどの強度が出ます。

### ツイル (迷彩柄): 撥水加工




### ツイル (ネイティブ柄): 撥水加工



### ツイル (レパード柄): 撥水加工




### ターポリン (無地)



## 【ネーム刺繍】


アルファベット (ブロック体)



アルファベット (筆記体)



日本語 (漢字、ひらがな、カタカナ)



## 刺繍糸カラー



## 【マーク刺繍】



# X線防護メガネ

一般的名称：放射線防護用術者向け眼鏡  
JMDN：38884000

NEW

アイPグラスEX **最軽量モデル**

EPG-3

新型軽量フレーム（サイドサポートタイプ）

鉛当量0.07mmPb 含鉛アクリルレンズ

重量：約40g

眼鏡の上からも着用可能

サイズ：フリー

カラー：ブラック

眼鏡フレームサイズ：縦53mm×横160mm



製造販売届出番号40B2X10001000091

EYECARE XRAY

EC-10 X RAY **特許取得済み**

 **GOOD DESIGN AWARD 2019**

周囲視野の確保・デザイン性・フィット感・全方向からの被曝軽減などX線防護メガネで求められる特性を兼ね備え、トータルバランスに優れています。

レンズ鉛当量 0.15mmPb 鉛シート 0.3mmPb

レンズ含鉛アクリルレンズ

重量：約69g

眼鏡の上からも着用可能

レンズ両面曇り止めコート付

サイズ：フリー

カラー：WH, D.GRY, BL, RED



製造販売届出番号18B3X00046000006

フレア防護メガネ

Fit Over

眼鏡などをかけながらも使用可能

鉛当量：0.75mmPb（サイド0.5mmPb）

重量：105g

サイズ：フリー

カラー：ブラック

レンズ幅62mm、鼻幅15mm、つる長さ145mm（ベルト付）



製造販売届出番号13B3X10093001023

フレア防護メガネ

Front

スタンダードタイプでフィット感に優れています。

鉛当量：0.75mmPb（サイド0.5mmPb）

重量：85g

サイズ：フリー

カラー：ブラック

レンズ幅54mm、鼻幅18mm、つる長さ135mm（ベルト付）



製造販売届出番号13B3X10093001023

エックスガードアーマー

For X-Guard Armor

遠近も含めた視力補正レンズも装着可

鉛当量：0.75mmPb（フロントフード、サイドアーマーに0.75mmPb以上の鉛板を挿入）

重量：150g（本体）、2g（インナーフレーム）

サイズ：フリー

カラー：サファイヤブルー、イタリアンレッド、ガンメタリック、シャンパンピンク



テンブル・サイドパッドはご自身で調整可能



製造販売届出番号27B3X00010000040

フィッティング  
マニュアル



<https://youtu.be/xYDMUjtcEoU?si=J6peFmTv5qVKEQT1>



サファイヤブルー  
Sapphire BLUE



イタリアンレッド  
Italian RED



ガンメタリック  
Gunmetal GRAY



シャンパンピンク  
Champagne PINK

# FPD用スライダーカバー

NEW

## 「Confort Glide」

～快適な位置調整と痛み軽減を実現する、FPDスライダー～

### 特許繊維で静電気防止

\*生地はポリエステル繊維に20mm間隔にカーボン繊維を練り込むことで帯電を防止

\*特許取得：特開2022-182918

### 特長：

- ・低反発クッションで患者さんの痛みを軽減
- ・滑りやすい生地で柔らかいベットでも背中に入れやすい
- ・左右の取手で左右の微調整が可能
- ・使用後は取手を引くことで容易にFPDを抜くことができる
- ・水洗い可能

サイズ：14inch x 17inch

17inch x 17inch

価格：オープンプライス



製造元： 合同会社 APERO 企画



製造販売元： 株式会社 ファンクチャー  
**FANCTURE Co.,Ltd.**

〒254-0807

神奈川県平塚市代官町29-26 102

TEL:0463-73-8233 FAX: 0463-73-7608

E\_MAIL: info@fancture.com

カタログに記載されている内容につきましては、予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

クラス分類：一般医療機器（クラスⅠ）  
第三種医療機器製造販売業許可番号：14B3X10047



**NEW デザイン**

**Washable X-Ray Protective Wear**  
**洗える軽量プロテクター登場!**

一般的名称：放射線防護用前掛  
 JMDN：38355000  
 製造販売届出番号14B3X10047000103

**洗えるエプロン Washable Apron**



背中メッシュ仕様



オプション：骨盤ベルト  
 (上下の調節及び取り外し可能)

トリミング色に合わせたバックルテープ色



光沢クリヤーパイピングデザイン



ファスナーを開け、インナー鉛シートを取り外し、アウターを洗うことが可能



ガラスバッジ用ポケット(2箇所)

**【特徴】 FEATURE**

- 手軽に洗濯（洗濯機でも可能）が可能のため、非常に衛生的に使用可能
  - アウター単体やインナー鉛シート単体の交換が可能のため経済的に使用可能
  - インナー鉛シートの両端はファスナー固定のため、ずれを防止
  - アウターを2つ用意しておく余裕をもって洗濯可能
  - バックル止めのためマジックテープのように付きにくくなることはない
  - 背中メッシュ仕様のため、通気性と軽量化を実現
  - トリミング色に合わせたバックルテープの色（黒、グレー、イエロー、ピンクの4色）がデザインポイント
  - 胸ポケット上部に光沢クリヤーパイピングデザイン
  - ガラスバッジポケット（2箇所）
  - オプション：骨盤ベルト（上下の調節及び取り外し可能）でフィット感 UP、軽量感 UP、ストレス軽減!!
- ※弊社にて洗濯依頼受けます。8,800円税込、往復送料込み（北海道、九州、四国は9,900円）  
 ※洗濯の際は洗濯表示に従い洗濯をお願い致します。  
 ※デザインは変更になる可能性があります。

カラーバリエーションは下記QRから総合カタログを読み込みご確認ください。



FANCTURE-X-CATALOG



インナー取り外し・取り付け動画



[https://www.instagram.com/fancture\\_x/](https://www.instagram.com/fancture_x/)

Produced by **FANCTURE Co.,Ltd.**  
 2025.4

**NEW デザイン**

一般的名称：放射線防護用前掛  
 JMDN：38355000  
 製造販売届出番号14B3X10047000103

**エプロン Apron**



背中メッシュ仕様



オプション：骨盤ベルト  
 (上下の調節及び取り外し可能)

光沢クリヤーパイピングデザイン



トリミング色に合わせたパッセルテープ色

豊富なカラバリ



ガラスバッチ用ポケット(2箇所)

**【特徴】** 洗える事を除き、洗えるエプロンと同じです

**洗えるエプロン Washable Apron**

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲 (身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-WAP25XS	0.25mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-WAP25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-WAP25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-WAP25L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-WAP25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
OUTER-APXS	アウター単品	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
OUTER-APS		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
OUTER-APM		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
OUTER-APL		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
OUTER-APXL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
IN-AP25XS	インナー単品 0.25mmPb	XS			
IN-AP25S		S			
IN-AP25M		M			
IN-AP25L		L			
IN-AP25XL		XL			

\* 設定寸法は、各サイズの基準となる体形の寸法を記載しております。  
 \* 体形によっても、最適なサイズが変わるため、  
 デモ品でのサイズ確認することを前提としております。

**エプロン Apron**

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲 (身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-AP25XS	0.25mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-AP25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-AP25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-AP25L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-AP25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm

**(オプション) エプロン用骨盤ベルト Apron Pelvic Belt**

カタログに記載されている内容につきましては、予告なしに変更  
 する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売元： 株式会社 ファンクチャー  
**FANCTURE Co.,Ltd.**

〒254-0807  
 神奈川県平塚市代官町29-26 102  
 TEL:0463-73-8233 FAX:0463-73-7608  
 E\_MAIL: info@fancture.com

クラス分類：一般医療機器 (クラスⅠ)  
 第三種医療機器製造販売業許可番号：14B3X10047