



FANCTURE X

X-Ray Protective Wear



**洗濯機でも洗える
プロテクター登場!!**
(コート・エプロン)

NEW

- ・洗えるプロテクター(コート・エプロン)登場! (3.4ページ)
- ・新色、新柄追加 (6ページ)
- ・世界で1着だけのプロテクター追加 (7ページ)
- ・アイPグラスLF最軽量モデル追加 (9ページ)
- ・防護衝立追加 (10ページ)



<https://fancturex.com>



https://www.instagram.com/fancture_x/

Produced by **FANCTURE** Co.,Ltd.

2025.11



FANCTURE X

特許出願中

MADE IN JAPAN

FANCTURE X = Function x Fashion x Future

ファンクチャー エックス

機能とファッションにこだわり、未来を見据えて
新しいことに挑戦するブランド

X-Ray Protective Coat

軽量コートの特徴 FEATURE

- ・内ベルトと内蔵チューブにより肩部が浮き、体への負担を軽減
- ・圧倒的な軽さ（内ベルト+チューブの効果+実際の重さも軽い）
- ・肩部が浮くことでの通気性の向上
- ・表素材の撥水加工（防汚効果）
- ・ストレッチ性の高い上下左右調節可能な内ベルトにより、優れたフィット感と着心地を実現（ベルトは骨盤あたりにフィットさせることをお勧め致します）
- ・128色のカラーバリエーションと42種類のマーク刺繍

一般的名称：放射線防護用前掛
JMDN：38355000
製造販売届出番号14B3X10047000100

コート Coat



サポートチューブ

- ・内蔵されたチューブにより肩部が浮きます。
- ・チューブが点線部に内蔵されているため、防護素材への負荷が軽減されます。



インナーベルト

- ・上下左右調整可能なベルト仕様
- ・フィット感の高いストレッチベルトを使用
- ・外側ベルトと違い防護素材への負荷が軽減されます。





FANCTURE X

MADE IN JAPAN

X-Ray Protective Apron

軽量エプロンの特徴 FEATURE

- ・バックル止めのため、マジックテープのように付きにくくならない
- ・背中メッシュ仕様のため、通気性と軽量化を実現
- ・トリミング色に合わせたバックルテープの色（黒、グレー、イエロー、ピンクの4色）がデザインポイント
- ・胸ポケット上部に光沢クリアーパイピングデザイン
- ・ガラスバッジポケット（2箇所）
- ・オプション：骨盤ベルト（上下の調節及び取り外し可能）でフィット感 UP、軽量感 UP、ストレス軽減 !!

一般的名称：放射線防護用前掛
 JMDN：38355000
 製造販売届出番号14B3X10047000103

エプロン Apron



背中メッシュ仕様



オプション：骨盤ベルト
(上下の調節及び取り外し可能)

光沢クリアーパイピングデザイン



豊富なカラバリ



トリミング色に合わせたバックルテープ色



ガラスバッジ用ポケット(2箇所)

コート Coat

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲(身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-CO25XS	前面 0.25mmPb (0.125mmPb x 2)	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-CO25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-CO25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-CO25L	背面 0.125mmPb	L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-CO25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
FAN-CO35XS	前面 0.35mmPb (0.175mmPb x 2)	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-CO35S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-CO35M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-CO35L	背面 0.175mmPb	L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-CO35XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm

* 設定寸法は、各サイズの基準となる体形の寸法を記載しております。

* 体形によっても、最適なサイズが変わるため、
デモ品でのサイズ確認することを前提としております。

エプロン Apron

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲(身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-AP25XS	0.25mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-AP25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-AP25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-AP25L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-AP25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm

(オプション) エプロン用骨盤ベルト Apron Pelvic Belt

**FANCTURE X****実用新案登録済**

MADE IN JAPAN

Washable Series (洗濯可能シリーズ)

インナー鉛シートを取り外し、アウターのみを洗うことが可能

洗濯可能シリーズの特徴 FEATURE

- ・手軽に洗濯（洗濯機でも可能）が可能のため、非常に衛生的に使用可能
- ・アウター単体やインナー鉛シート単体の交換が可能のため、経済的に使用可能
- ・インナー鉛シートの両端はファスナー固定のため、ずれを防止
- ・アウターを2つ用意しておく余裕をもって洗濯可能
- ・ガラスバッジポケット（2箇所）
- ・バックル止めのため、マジックテープのように付きにくくなることのない（エプロンのみ）
- ・背中メッシュ仕様のため、通気性と軽量化を実現（エプロンのみ）
- ・トリミング色に合わせたバックルテープの色（黒、グレー、イエロー、ピンクの4色）がデザインポイント（エプロンのみ）
- ・胸ポケット上部に光沢クリヤーパイピングデザイン（エプロンのみ）



※弊社にて洗濯依頼受けます。8,800 円税込、往復送料込み（北海道、九州、四国は 9,900 円）

※洗濯の際は洗濯表示に従い洗濯をお願い致します。

NEW デザイン

Washable X-Ray Protective coat

洗えるコート Washable Coat

一般的名称：放射線防護用前掛
 JMDN：38355000
 製造販売届出番号14B3X10047000100



6つのファスナーを開け、3つのインナー鉛シートを取り外し、アウターのみを洗うことが可能



ガラスバッジ用専用ポケット(2箇所)



両サイドからの被ばく防止



FANCTURE X

実用新案登録済

MADE IN JAPAN

NEW デザイン

Washable X-Ray Protective Apron



インナー取り外し・取り付け動画

洗えるエプロン Washable Apron

一般的名称：放射線防護用前掛
JMDN：38355000
製造販売届出番号14B3X10047000103



背中メッシュ仕様



オプション：骨盤ベルト
(上下の調節及び取り外し可能)

トリミング色に合わせたバックルテープ色



光沢クリアーパイピングデザイン



ファスナーを開け、インナー鉛シートを
取り外し、アウターのみを洗うことが可能



ガラスバッジ用専用ポケット(2箇所)

洗えるコート Washable Coat

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲(身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-WC025S	前面 0.25mmPb (0.125mmPb x 2)	S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-WC025M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-WC025L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-WC025XL	背面 0.125mmPb	XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
FAN-WC035S	前面 0.35mmPb (0.175mmPb x 2)	S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-WC035M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-WC035L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-WC035XL	背面 0.175mmPb	XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
OUTER-COS	コート アウター単品	S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
OUTER-COM		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
OUTER-COL		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
OUTER-COXL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
IN-CO25SR/L/B	コート インナー単品 0.25mmpb R: Right L: Left B: Back	S			
IN-CO25MR/L/B		M			
IN-CO25LR/L/B		L			
IN-CO25XLR/L/B		XL			
IN-CO35SR/L/B	コート インナー単品 0.35mmpb R: Right L: Left B: Back	S			
IN-CO35MR/L/B		M			
IN-CO35LR/L/B		L			
IN-CO35XLR/L/B		XL			

洗えるエプロン Washable Apron

品番	鉛当量	サイズ	適応身長	胸囲(身幅)	胴囲(ウエスト)
FAN-WAP25XS	0.25mmPb	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
FAN-WAP25S		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
FAN-WAP25M		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
FAN-WAP25L		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
FAN-WAP25XL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
OUTER-APXS	エプロン アウター単品	XS	150-160 cm	81-87 cm	67-73 cm
OUTER-APS		S	160-170 cm	85-91 cm	71-77 cm
OUTER-APM		M	165-175 cm	89-95 cm	75-81 cm
OUTER-APL		L	170-180 cm	93-99 cm	79-85 cm
OUTER-APXL		XL	175-185 cm	97-103 cm	83-89cm
IN-AP25XS	エプロン インナー単品 0.25mmpb	XS			
IN-AP25S		S			
IN-AP25M		M			
IN-AP25L		L			
IN-AP25XL		XL			

* 設定寸法は、各サイズの基準となる体形の寸法を記載しております。
* 体形によっても、最適なサイズが変わるため、
デモ品でのサイズ確認することを前提としております。

(オプション) エプロン用骨盤ベルト Apron Pelvic Belt



FANCTURE X

MADE IN JAPAN

一般的名称：放射線防護用カラー
JMDN：38358000
製造販売届出番号14B3X10047000101

ネックガード



品番	鉛当量	サイズ
NEC-25	0.25mmPb	フリー
NEC-35	0.35mmPb	フリー

ネックガード(洗えるメッシュ裏地付)



品番	鉛当量	サイズ
NEC-W25	0.25mmPb	フリー
NEC-W35	0.35mmPb	フリー

メッシュ裏地

- ・抗菌防臭加工
- ・ノンホルマリン対応（介護関係やベビー関係にも使用できる素材）
- ・三層メッシュ構造（通気性・クッション性に優れる）

MADE IN JAPAN

一般的名称：放射線防護用帽子
JMDN：70041000
製造販売届出番号14B3X10047000102

NEW

キャップ CAP



品番	鉛当量	サイズ
CAP-125	0.125mmPb	フリー
CAP-25	0.25mmPb	フリー
CAP-35	0.35mmPb	フリー

NEW

キャップ(洗えるメッシュ裏地付) CAP (With washable mesh lining)



メッシュ裏地

- ・抗菌防臭加工
- ・ノンホルマリン対応（介護関係やベビー関係にも使用できる素材）
- ・三層メッシュ構造（通気性・クッション性に優れる）

品番	鉛当量	サイズ
CAP-W125	0.125mmPb	フリー
CAP-W25	0.25mmPb	フリー
CAP-W35	0.35mmPb	フリー

【COLOR LINE UP】

オックス (無地): 撥水加工

表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T8 BK (ブラック)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T5 NV (ネイビー)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T59 LGN (ライトグリーン)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T16 GRY (グレー)
表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T241 WI (ワイン)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T44 BGR (ブルーグレー)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T29 SKB (スカイブルー)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T84 SL (シルバー)
表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T32 KH (カーキ)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T39 LBR (ライトブラウン)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T7 RD (レッド)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T41 PK (ピンク)
NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T55 LM (ライム)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T2 YL (イエロー)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T12 OR (オレンジ)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK T43 PU (パープル)

ツヌーガ® リップ: 撥水加工

表素材 トリミング色 BK GRY YL PK 6 NV (ネイビー)	表素材 トリミング色 BK GRY YL PK 9 GRY (グレー)
---	---

ツヌーガ®とは、優れた強度を有する高強度ポリエチレンのスーパー繊維です。耐切創性が高いため引き裂きに強く、リップの格子部分に使うだけで、規格が同等クラスの生地より2倍ほどの強度が得られます。

ツイル: 撥水加工

表素材 トリミング色 BK GRY YL PK B BK-CAMO (ブラックカモフラージュ)

タフタ: 撥水加工

NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK GRY-CAMO (グレイカモフラージュ)

NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK KH-CAMO (カーキカモフラージュ)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BL-CAMO (ブルーカモフラージュ)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK NV-DENIM (ネイビーデニム)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BK-LEOPARD (ブラックレパード)
NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK KH-LEOPARD (カーキレパード)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BE-LEOPARD (ベージュレパード)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BK-NATIVE (ブラックネイティブ)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK KH-NATIVE (カーキネイティブ)

ターポリン (無地) * 洗えるプロテクターには使用できません

表素材 トリミング色 BK GRY YL PK SL (シルバー)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK WH (ホワイト)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BL (ブルー)	NEW 表素材 トリミング色 BK GRY YL PK BK (ブラック)
---	---	--	---



FANCTURE X

【ORIGINAL PRINT】

世界で1着だけのオリジナル柄プロテクター を作ってみませんか？

下記サイトより、柄をセレクトして購入していただき、データをいただければ、
こちらで生地プリントをして、製品をお作りいたします。

(柄はリピート付きのものに限ります)

シャッタースtock画像販売サイト（お客様が購入の場合）：<https://www.shutterstock.com/ja/>

費用： 柄購入代 [¥5,000（弊社購入の場合）] + 加工オプション [¥20,000]


リードタイム： 最低2ヶ月必要（4ヶ月位かかる可能性もあり）

シャッタースtock画像購入方法（お客様が購入の場合）
<https://www.shutterstock.com/ja/> にアクセス

リピート付きの柄の探し方



すべての画像の中から
ベクター を選択



～柄 **リピート シームレス** と検索

【ネーム刺繍】

アルファベット (ブロック体)

Fancture X

アルファベット (筆記体)

Fancture X

日本語 (漢字、ひらがな、カタカナ)

ファンクチャー山田

刺繍糸カラー



【マーク刺繍】



X線防護メガネ

一般的名称：放射線防護用術者向け眼鏡
JMDN：38884000

NEW

アイPグラスLF **最軽量モデル** EPG-6

新型軽量フレーム

鉛当量0.07mmPb 含鉛アクリルレンズ

重量：約 38g

サイズ：フリー

カラー：レッド、ブラック

眼鏡フレームサイズ：縦50mm×横150mm



製造販売届出番号40B2X10001000094

アイPグラスEX

EPG-3

新型軽量フレーム（サイドサポートタイプ）

鉛当量0.07mmPb 含鉛アクリルレンズ

重量：約 40g

眼鏡の上からも着用可能

サイズ：フリー

カラー：ブラック

眼鏡フレームサイズ：縦53mm×横160mm



製造販売届出番号40B2X10001000091

フレア防護メガネ

Fit Over

眼鏡などをかけながらも使用可能

鉛当量：0.75mmPb（サイド 0.5mmPb）

重量：105g

サイズ：フリー

カラー：ブラック

レンズ幅 62mm、鼻幅 15mm、つる長さ 145mm（ベルト付）



製造販売届出番号13B3X10093001023

フレア防護メガネ

Front

スタンダードタイプでフィット感に優れています。

鉛当量：0.75mmPb（サイド0.5mmPb）

重量：85g

サイズ：フリー

カラー：ブラック

レンズ幅 54mm、鼻幅 18mm、つる長さ 135mm（ベルト付）



製造販売届出番号13B3X10093001023

X線防護メガネ

エックスガードアーマー For X-Guard Armor

遠近も含めた視力補正レンズも装着可

鉛当量：0.75mmPb（フロントフード、サイドアーマーに0.75mmPb以上の鉛板を挿入）

重量：150g（本体）、2g（インナーフレーム）

サイズ：フリー

カラー：サファイアブルー、イタリアンレッド、
ガンメタリック、シャンパンピンク

フィッティング
マニュアル



<https://youtu.be/xYDMU7jcEoU?si=J6peFmTvSqVKEQT1>



製造販売届出番号27B3X00010000040



テンプル・サイドパッドはご自身で調整可能



サファイアブルー
Sapphire BLUE



イタリアンレッド
Italian RED



ガンメタリック
Gunmetal GRAY



シャンパンピンク
Champagne PINK

X線防護衝立

NEW

防護衝立・Rad Barrler-X

Radiation protection screen

カスタマイズ自由設計

free customization design

用途に応じてガラスの使用面積や

衝立サイズを調整可能

あらゆる環境に適応し、最適な防護を実現

クリーンで清潔

keep self clean

ホコリが溜まりにくいクリーンルーム用の

アルミサッシを採用



4つの特徴
four features

お手入れ簡単

easy to maintenance

鉛ガラスの両面にカバーガラスを貼り合わせ

高耐久性を確保

汚れがつきにくく、メンテナンスも簡単

スムーズな移動性

smooth mobility

持ち手付きで移動が簡単

使用場所に応じた柔軟な運用が可能



※イメージ





FANCTURE X

製造販売元： 株式会社 ファンクチャー
FANCTURE Co.,Ltd.

〒254-0807
神奈川県平塚市代官町29-26 102
TEL:0463-73-8233 FAX: 0463-73-7608
E_MAIL: info@fancture.com

カタログに記載されている内容につきましては、予告なしに変更
する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

クラス分類：一般医療機器（クラスⅠ）
第三種医療機器製造販売業許可番号：14B3X10047